




CATALOGUE

SMART LOCK SERIES PRODUCT CATALOG

2023





MỤC LỤC

THƯ NGỎ	04
GIỚI THIỆU VỀ TICKLOCK	05
KHOÁ ĐIỆN TỬ	06 - 31
KHOÁ KHÁCH SẠN	32 - 37
BẢNG THÔNG SỐ KỸ THUẬT	38 - 40
PHỤ KIỆN	41
DỰ ÁN TIÊU BIỂU	44 - 46

THƯ NGỎ

CÔNG TY TNHH TICKLOCK VIỆT NAM xin gửi đến Quý khách hàng, Quý Đối tác lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và thành công. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn sự tín nhiệm của Quý vị đã và đang tin tưởng sử dụng sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi trong suốt thời gian qua. **TICKLOCK VIỆT NAM** là nhà nhập khẩu và phân phối độc quyền thương hiệu khóa cửa điện tử **TICKLOCK** tại Việt Nam. Bên cạnh đó, chúng tôi còn tư vấn và thiết kế giải pháp về khóa cửa điện tử cho hệ thống căn hộ chung cư, văn phòng, khách sạn, trường học, bệnh viện, cơ quan tổ chức,... Cung cấp và thi công lắp đặt khóa cửa điện tử.

Đến với **TICKLOCK VIỆT NAM**, Quý khách sẽ được tư vấn tận tình từ đó sẽ có những lựa chọn phù hợp về giải pháp an toàn và thẩm mỹ với ngôi nhà của bạn. Trải qua quá trình hình thành và phát triển, tập thể **TICKLOCK VIỆT NAM** đồng lòng, nỗ lực vượt qua những khó khăn để đạt được những kết quả đáng tự hào và là đối tác tin cậy cho Quý Khách hàng trên cả nước.

Uy Tín - Chuyên Môn - Sự Hài Lòng đó chính là giá trị cốt lõi, là kim chỉ nam hành động của **TICKLOCK VIỆT NAM** trong suốt chặng đường dài để phát triển. Để có được những thành tựu ngày hôm nay, **TICKLOCK VIỆT NAM** xin ghi nhận sự hỗ trợ, đồng hành, hợp tác trên cơ sở đôi bên cùng có lợi của Quý Khách hàng và đối tác. Qua đây, chúng tôi xin gửi lời tri ân sâu sắc tới Quý Khách hàng, Quý Đối tác, ước mong mối quan hệ hợp tác của chúng ta sẽ ngày càng phát triển bền vững hơn nữa.

TRÂN TRỌNG



Phạm Ngọc Tấn



GIỚI THIỆU TICKLOCK VIỆT NAM

2018

Mang công nghệ khóa điện tử Malaysia về thị trường Việt Nam. TICKLOCK Việt Nam được thành lập

2019

Đại đa số khách hàng ở khu vực phía Nam, đặc biệt TP. HCM đã tin dùng chọn lựa khóa điện tử TICKLOCK cho tổ ấm của mình

2020 - 2021

Nhận được sự tín nhiệm từ khách hàng và quý đối tác, khóa cửa thông minh TICKLOCK đã được các chủ đầu tư lựa chọn đưa vào các công trình dự án, phần nào khẳng định được sự uy tín và năng lực công ty

2022

Những sản phẩm của TICKLOCK VIỆT NAM cung cấp đã chiếm trọn tình cảm của Quý đối tác và đông đảo khách hàng với hơn 60 Đại lý trải dài từ Hà Nội - Đà Nẵng - TP. Hồ Chí Minh - Kiên Giang - Cần Thơ - Bình Dương - Vũng Tàu ...

2023

Chuyển trụ sở về 88-88A, Nguyễn Gia Trí, Q. Bình Thạnh, TP. HCM. Thúc đẩy nâng cao chất lượng sản phẩm & dịch vụ. Đặt nền móng vững chắc cho mục tiêu phủ sóng 63 tỉnh thành toàn quốc trong những năm tiếp theo...



KHOÁ BIỆT THỰ ĐẠI SẢNH





FACE ID



VÂN TAY



MẬT MÃ




THẺ TỪ



APP



KHÓA CƠ



Tính năng sản phẩm có thể thay đổi theo hướng nâng cấp mà không cần báo trước. Giá trên chưa bao gồm 10% VAT

KJ001

50,900,000

TÍNH NĂNG SẢN PHẨM

- Dòng khóa cổ điển chuyên biệt cho cửa biệt thự, cửa đại sảnh
- Vật liệu đồng nguyên khối 100% mạ vàng 24K
- Thiết kế tân cổ điển sang trọng nhưng không kém phần chắc chắn, trọng lượng bản thân khóa lên đến 15kg đảm bảo kết cấu an toàn cho các loại cửa gỗ quý khối lượng lớn
- Thân khóa tự động 9 chốt khóa Inox 304
- Tính năng mở cửa bằng Face ID (nhận diện khuôn mặt 3D)
- Kết nối điện thoại mở khóa từ xa, thông báo về điện thoại mỗi khi có người mở cửa
- Chế độ double-password, cho an toàn gấp đôi
- 6 phương thức mở khóa: Face ID (3D), vân tay, mật mã, thẻ từ, App điện thoại, chìa khóa cơ dự phòng
- Thời gian bảo hành lên đến 3 năm

THÔNG TIN KỸ THUẬT

Dung lượng người dùng	100 vân tay, 100 mật mã, 100 khuôn mặt, 100 thẻ từ, 2 chìa cơ
Wifi	Có tích hợp wifi mở cửa từ xa
Kích thước	66.5 x 8.2 x 9.5 cm
Vật liệu	Đồng nguyên khối mạ vàng 24K
Thân khóa	Size lớn 60 x 68, inox 304 9 chốt
Nguồn điện	Lithium 5000 mAh
Loại cảm biến vân tay	Mô-đun bán dẫn sinh trắc học FPC
Thời gian nhận dạng	< 0.1s (đối với tính năng vân tay)
Nhiệt độ vận hành	-25°C ~ 70°C

THIẾT KẾ CỬA THÍCH HỢP

Độ dày cửa	45 ~ 120mm
Độ rộng ổ cửa	Trên 10 cm
Loại cửa	Cửa đồ to từ 10 cm, khóa to phù hợp với cửa đại sảnh, cửa biệt thự, villa,...



XUẤT XỨ
MALAYSIA





KHOÁ PUSH PULL



AF980

14,080,000



Tính năng sản phẩm có thể thay đổi theo hướng nâng cấp mà không cần báo trước. Giá trên chưa bao gồm 10% VAT

TÍNH NĂNG SẢN PHẨM

- Dòng khóa push & pull cao cấp (tự động đóng mở chốt khóa)
- Tính năng nhận diện khuôn mặt Face ID đi kèm với camera AI, cho tốc độ nhận dạng chưa đến 1 giây
- Cảm biến radar 3D cho góc quét rộng từ 1 – 2,3 m, phù hợp cho cả người lớn lẫn trẻ em
- Khóa tích hợp chuông cửa camera, xem camera online từ xa
- Gửi cuộc gọi đàm thoại 2 chiều đến điện thoại khi có người bấm chuông cửa thông qua app điện thoại
- Tích hợp màn hình quan sát phía trong nhà lên đến 5 inch với độ sắc nét cao
- Vân tay được thiết kế ẩn phía sau tay cầm giúp bảo vệ khóa
- Chế độ double-password cho độ an toàn gấp đôi
- Tích hợp chức năng mật mã ảo chống nhìn trộm
- Báo động khi nhập sai mật khẩu quá 5 lần
- Báo động khi có người cạy phá khóa
- 6 phương thức mở khóa: Face ID (3D), vân tay, mật mã, thẻ từ, App điện thoại, chìa khóa cơ dự phòng

THÔNG TIN KỸ THUẬT



Dung lượng người dùng	100 Face ID, 100 vân tay, 200 (thẻ + mật mã)
Wifi	Có tích hợp wifi mở cửa từ xa
Kích thước	43 x 8.3 x 6.2 cm
Vật liệu	Hợp kim kẽm phủ IML
Thân khóa	Tiêu chuẩn 60 x 68, inox 304 5 chốt
Nguồn điện	Pin 5000 mAh – 5V
Loại cảm biến vân tay	Mô-đun bán dẫn sinh trắc học FPC
Thời gian nhận dạng	< 0.1s (đối với tính năng vân tay)
Nhiệt độ vận hành	-20°C ~ 60°C

THIẾT KẾ CỬA THÍCH HỢP

Độ dày cửa/ kính	40 ~ 120mm
Độ rộng ổ cửa	Trên 10 cm
Loại cửa	Cửa ổ lớn từ 10 cm trở lên, phù hợp cửa gỗ, cửa thép chống cháy, cửa nhựa giả gỗ, cửa nhôm đại sảnh, cửa villa...



XUẤT XỨ
MALAYSIA



AF880

10,200,000

TÍNH NĂNG SẢN PHẨM

- Dòng khóa push & pull cao cấp (tự động đóng mở chốt khóa)
- Tính năng nhận diện khuôn mặt Face ID (nhận dạng 3D), cho tốc độ nhận dạng chưa đến 1 giây
- Cảm biến radar 3D cho góc quét rộng từ 1 – 2.3 m, phù hợp cho cả người lớn lẫn trẻ em
- Khóa tích hợp chuông cửa camera, màn hình LCD 3.5 inch giúp người dùng quan sát từ phía trong khi có người bấm chuông
- Cảm biến vân tay FPC Thụy Điển
- Chế độ double-password cho độ an toàn gấp đôi
- Tích hợp chức năng mặt mã ảo chống nhìn trộm
- Báo động khi nhập sai mật khẩu quá 5 lần
- Báo động khi có người cạy phá khóa
- Pin sạc Lithium tuổi thọ và độ bền cao
- 6 phương thức mở khóa: Face ID (3D), vân tay, mật mã, thẻ từ, App điện thoại, chìa khóa cơ dự phòng

THÔNG TIN KỸ THUẬT

Dung lượng người dùng	100 Face ID, 100 vân tay, 200 (thẻ + mật mã)
Wifi	Có tích hợp wifi mở cửa từ xa
Kích thước	40.2 x 6.05 x 7.3 cm
Vật liệu	Hợp kim kẽm cao cấp
Thân khóa	Tiêu chuẩn 60 x 68, inox 304 5 chốt
Nguồn điện	Pin 4200 mAh – 8.4V
Loại cảm biến vân tay	Mô-đun bán dẫn sinh trắc học FPC
Thời gian nhận dạng	< 0.1s (đối với tính năng vân tay)
Nhiệt độ vận hành	-20°C ~ 70°C

THIẾT KẾ CỬA THÍCH HỢP

Độ dày cửa	40 ~ 120mm
Độ rộng ổ cửa	Trên 10 cm
Loại cửa	Cửa ổ lớn từ 10 cm trở lên, phù hợp cửa gỗ, cửa thép chống cháy, cửa nhựa giả gỗ, cửa nhôm đại sảnh, cửa villa...

XUẤT XỨ
MALAYSIA

Tính năng sản phẩm có thể thay đổi theo hướng nâng cấp mà không cần báo trước. Giá trên chưa bao gồm 10% VAT

AF810

8,500,000



FACE ID



VÂN TAY



MẬT MÃ



THẺ TỪ



APP



KHÓA CƠ



TÍNH NĂNG SẢN PHẨM

- Dòng khóa push & pull cao cấp (tự động đóng mở chốt khóa)
- Tính năng nhận diện khuôn mặt Face ID (nhận dạng 3D), cho tốc độ nhận dạng chưa đến 1 giây
- Cảm biến radar 3D cho góc quét rộng từ 1 – 2.3 m, phù hợp cho cả người lớn lẫn trẻ em
- Khóa tích hợp chuông cửa camera, màn hình LCD 3.5 inch giúp người dùng quan sát từ phía trong khi có người bấm chuông
- Cảm biến vân tay FPC Thụy Điển
- Chế độ double-password cho độ an toàn gấp đôi
- Tích hợp chức năng mật mã ảo chống nhìn trộm
- Báo động khi nhập sai mật khẩu quá 5 lần
- Báo động khi có người cạy phá khóa
- Pin sạc Lithium tuổi thọ và độ bền cao
- 6 phương thức mở khóa: Face ID (3D), vân tay, mật mã, thẻ từ, App điện thoại, chìa khóa cơ dự phòng

THÔNG TIN KỸ THUẬT



Dung lượng người dùng	50 Face ID, 100 vân tay, 200 (thẻ + mật mã)
Wifi	Có tích hợp wifi mở cửa từ xa
Kích thước	42 x 7.8 x 5.5 cm
Vật liệu	Hợp kim nhôm cao cấp
Thân khóa	Tiêu chuẩn 60 x 68, inox 304 5 chốt
Nguồn điện	Pin 5000 mAh – 7.4V
Loại cảm biến vân tay	Mô-đun bán dẫn sinh trắc học FPC
Thời gian nhận dạng	< 0.1s (đối với tính năng vân tay)
Nhiệt độ vận hành	-25°C ~ 70°C

THIẾT KẾ CỬA THÍCH HỢP

Độ dày cửa	40 ~ 120mm
Độ rộng ổ cửa	Trên 10 cm
Loại cửa	Cửa ổ lớn từ 10 cm trở lên, phù hợp cửa gỗ, cửa thép chống cháy, cửa nhựa giả gỗ, cửa nhôm đại sảnh, cửa villa...

XUẤT XỨ
MALAYSIA

Tính năng sản phẩm có thể thay đổi theo hướng nâng cấp mà không cần báo trước. Giá trên chưa bao gồm 10% VAT



A680

6,480,000

TÍNH NĂNG SẢN PHẨM

- Dòng khóa push & pull kéo đẩy không cần tay gạt
- Khóa tích hợp chuông cửa camera, màn hình LCD 3.5 inch giúp người dùng quan sát từ phía trong khi có người bấm chuông
- Ứng dụng Tuya Smart trên điện thoại smartphone cho phép người dùng mở khóa từ xa, chụp hình và lưu trữ lịch sử người bấm chuông gửi về App
- Có thể tích hợp dễ dàng với nhà thông minh sử dụng hệ sinh thái Tuya
- Cảm biến vân tay FPC Thụy Điển
- Tích hợp chức năng mật mã ảo chống nhìn trộm
- Báo động khi nhập sai mật khẩu quá 5 lần
- Báo động khi có người cạy phá khóa
- Pin sạc Lithium tuổi thọ và độ bền cao
- 5 phương thức mở khóa: Vân tay, mật mã, thẻ từ, App điện thoại, chìa khóa cơ dự phòng.

THÔNG TIN KỸ THUẬT

Dung lượng người dùng	100 vân tay, 100 mật mã, 100 thẻ từ, 2 chìa cơ
Wifi	Có tích hợp wifi mở cửa từ xa
Kích thước	41 x 8 x 6.8 cm
Vật liệu	Hợp kim nhôm sơn tĩnh điện
Thân khóa	Tiêu chuẩn 60 x 68, inox 304, 5 chốt
Nguồn điện	Pin Lithium 4200 mAh – 7.4V
Loại cảm biến vân tay	Mô-đun bán dẫn sinh trắc học FPC
Thời gian nhận dạng	< 0.1s (đối với tính năng vân tay)
Nhiệt độ vận hành	-20°C ~ 70°C

THIẾT KẾ CỬA THÍCH HỢP

Độ dày cửa	35 ~ 120mm
Độ rộng ổ cửa	Trên 10 cm
Loại cửa	Cửa đồ lớn từ 10 cm trở lên, phù hợp cửa gỗ, cửa thép chống cháy, cửa nhựa giả gỗ, cửa nhôm đại sảnh, cửa villa...



XUẤT XỨ
MALAYSIA

Tính năng sản phẩm có thể thay đổi theo hướng nâng cấp mà không cần báo trước. Giá trên chưa bao gồm 10% VAT



VÂN TAY




MẬT MÃ



THẺ TỬ



KHÓA CƠ



A590

4,460,000

TÍNH NĂNG SẢN PHẨM

- Dòng khóa push & pull phổ thông, đóng mở khóa tự động không cần tay gạt
- Model A590 là phiên bản cắt giảm tính năng camera và kết nối wifi của model A680
- Cảm biến vân tay FPC Thụy Điển cho độ chính xác và bảo mật cao
- Tích hợp chức năng mật mã ảo chống nhìn trộm
- Báo động khi nhập sai mật khẩu quá 5 lần
- Báo động khi có người cạy phá khóa
- Pin sạc Lithium tuổi thọ và độ bền cao
- 4 phương thức mở khóa: Vân tay, mật mã, thẻ từ, chìa khóa cơ dự phòng

THÔNG TIN KỸ THUẬT

Dung lượng người dùng	100 vân tay, 100 mật mã, 100 thẻ từ, 2 chìa cơ
Wifi	Không
Kích thước	41 x 8 x 6.8 cm
Vật liệu	Hợp kim nhôm sơn tĩnh điện
Thân khóa	Tiêu chuẩn 60 x 68, inox 304 5 chốt
Nguồn điện	Pin Lithium 4200 mAh – 7.4V
Loại cảm biến vân tay	Mô-đun bán dẫn sinh trắc học FPC
Thời gian nhận dạng	< 0.1s (đối với tính năng vân tay)
Nhiệt độ vận hành	-20°C ~ 70°C


THIẾT KẾ CỬA THÍCH HỢP

Độ dày cửa	35 ~ 120mm
Độ rộng ổ cửa	Trên 10 cm
Loại cửa	Cửa đồ lớn từ 10 cm trở lên, phù hợp cửa gỗ, cửa thép chống cháy, cửa nhựa giả gỗ, cửa nhôm đại sảnh, cửa villa...





XUẤT XỨ
MALAYSIA

Tính năng sản phẩm có thể thay đổi theo hướng nâng cấp mà không cần báo trước. Giá trên chưa bao gồm 10% VAT



SL07C

4,450,000



TÍNH NĂNG SẢN PHẨM

- Model khóa được xem là hình mẫu điển hình của khóa điện tử tay gạt, với thân khóa được đúc hợp kim nguyên khối, kết cấu chắc chắn, đảm bảo độ an toàn của một bộ khóa điện tử
- Thiết kế chạm – mở: cảm biến vân tay bố trí ngay trên tay nắm, tiện lợi hơn trong việc mở khóa
- Kết nối với app điện thoại thông qua wifi từ xa
- Cảm biến vân tay FPC Thụy Điển cho độ chính xác và bảo mật cao
- Tích hợp chức năng mật mã ảo chống nhìn trộm
- Tích hợp cảnh báo pin yếu ngay trên khóa
- Bảo động khi nhập sai mật khẩu quá 5 lần
- Bảo động khi có người cạy phá khóa
- 5 phương thức mở khóa: Vân tay, mật mã, thẻ từ, App điện thoại, chìa khóa cơ dự phòng.

THÔNG TIN KỸ THUẬT

Dung lượng người dùng	100 vân tay, 100 mật mã, 100 thẻ từ, 2 chìa cơ
Wifi	Có tích hợp wifi mở cửa từ xa
Kích thước	36 x 8 x 2.6 cm
Vật liệu	Hợp kim kẽm cao cấp
Thân khóa	Tiêu chuẩn 60 x 68, inox 304 5 chốt
Nguồn điện	4 pin AA
Loại cảm biến vân tay	Mô-đun bán dẫn sinh trắc học FPC
Thời gian nhận dạng	< 0.1s (đối với tính năng vân tay)
Nhiệt độ vận hành	-20°C ~ 60°C

THIẾT KẾ CỬA THÍCH HỢP



Độ dày cửa	35 ~ 120mm
Độ rộng ổ cửa	Trên 10 cm
Loại cửa	Cửa đồ lớn từ 10cm, phù hợp cửa gỗ, cửa thép chống cháy, cửa nhựa giả gỗ,...

XUẤT XỨ
MALAYSIA

Tính năng sản phẩm có thể thay đổi theo hướng nâng cấp mà không cần báo trước. Giá trên chưa bao gồm 10% VAT

SL07

4,000,000



TÍNH NĂNG SẢN PHẨM

- 5 phương thức mở khóa: Vân tay, mật mã, thẻ từ, App điện thoại, chìa khóa cơ dự phòng
- Thiết kế chạm – mở: cảm biến vân tay bố trí ngay trên tay nắm, tiện lợi hơn trong việc mở khóa
- Cài đặt và quản lý người dùng thông qua ứng dụng tiếng Việt trên điện thoại Smartphone
- Dễ dàng xem lại lịch sử, thêm/bớt người dùng
- Tính năng đa nhiệm thích hợp cho cả các loại cửa của căn hộ cho thuê
- Mở rộng điều khiển từ xa thông qua bộ chuyển đổi Gateway chuyển từ Bluetooth sang Wifi
- 5 chốt khóa đảm bảo độ an toàn cơ học
- Tích hợp chức năng mật mã ảo chống nhìn trộm
- Báo động khi nhập sai mật khẩu quá 5 lần
- Báo động khi có người cạy phá khóa

THÔNG TIN KỸ THUẬT

Dung lượng người dùng	100 vân tay, 100 mật khẩu, 100 thẻ từ, 2 chìa cơ
Wifi	Mở rộng ra Wifi bằng Gateway
Kích thước	36.4 x 7.9 x 3.1 cm
Vật liệu	Hợp kim kẽm, acrylic
Thân khóa	Tiêu chuẩn 60 x 68, thép không gỉ 5 chốt
Nguồn điện	4 pin AA
Loại cảm biến vân tay	Mô-đun bán dẫn sinh trắc học FPC
Thời gian nhận dạng	< 0.1s (đối với tính năng vân tay)
Nhiệt độ vận hành	-25°C ~ 60°C

THIẾT KẾ CỬA THÍCH HỢP



Độ dày cửa	35 ~ 120mm
Độ rộng ổ cửa	Trên 10 cm
Loại cửa	Cửa đồ lớn từ 10cm, phù hợp cửa gỗ, cửa thép chống cháy, cửa nhựa giả gỗ,...

XUẤT XỨ
MALAYSIA

Tính năng sản phẩm có thể thay đổi theo hướng nâng cấp mà không cần báo trước. Giá trên chưa bao gồm 10% VAT

SL01A

3,600,000



TÍNH NĂNG SẢN PHẨM

- Dòng khóa điện tử tay gạt phổ thông với thiết kế nhỏ gọn, đầy đủ tính năng
- 5 phương thức mở khóa: Vân tay, mật mã, thẻ từ, App điện thoại, chìa khóa cơ dự phòng
- Thiết kế chạm – mở: cảm biến vân tay bố trí ngay trên tay nắm, tiện lợi hơn trong việc mở khóa
- Cài đặt và quản lý người dùng thông qua ứng dụng tiếng Việt trên điện thoại Smartphone
- Dễ dàng xem lại lịch sử, thêm/bớt người dùng
- Tính năng đa nhiệm thích hợp cho cả các loại cửa của căn hộ cho thuê
- Mở rộng điều khiển từ xa thông qua bộ chuyển đổi Gateway chuyển từ Bluetooth sang Wifi
- 5 chốt khóa đảm bảo độ an toàn cơ học
- Tích hợp chức năng mật mã ảo chống nhìn trộm
- Báo động khi nhập sai mật khẩu quá 5 lần
- Báo động khi có người cạy phá khóa

THÔNG TIN KỸ THUẬT

Dung lượng người dùng	100 vân tay, 100 mật mã, 100 thẻ từ, 2 chìa cơ
Wifi	Mở rộng ra Wifi bằng Gateway
Kích thước	26.5 x 5.9 x 2.4 cm
Vật liệu	Hợp kim nhôm sơn tĩnh điện
Thân khóa	Tiêu chuẩn 60 x 68, thép không gỉ 5 chốt
Nguồn điện	4 pin AA
Loại cảm biến vân tay	Mô-đun bán dẫn sinh trắc học FPC
Thời gian nhận dạng	< 0.1s (đối với tính năng vân tay)
Nhiệt độ vận hành	-25°C ~ 60°C

THIẾT KẾ CỬA THÍCH HỢP


Độ dày cửa	35 ~ 100mm
Độ rộng ổ cửa	Trên 10 cm
Loại cửa	Cửa đồ lớn từ 10cm, phù hợp cửa gỗ, cửa thép chống cháy, cửa nhựa giả gỗ,...

XUẤT XỨ
MALAYSIA

Tính năng sản phẩm có thể thay đổi theo hướng nâng cấp mà không cần báo trước. Giá trên chưa bao gồm 10% VAT

SL21

2,950,000



TÍNH NĂNG SẢN PHẨM

- Dòng khóa điện tử tay gạt phổ thông với thiết kế nhỏ gọn, đầy đủ tính năng
- 5 phương thức mở khóa: Vân tay, mật mã, thẻ từ, App điện thoại, chìa khóa cơ dự phòng
- Thiết kế chạm – mở: cảm biến vân tay bố trí ngay trên tay nắm, tiện lợi hơn trong việc mở khóa
- Cài đặt và quản lý người dùng thông qua ứng dụng tiếng Việt trên điện thoại Smartphone
- Dễ dàng xem lại lịch sử, thêm/bớt người dùng
- Tính năng đa nhiệm thích hợp cho cả các loại cửa của căn hộ cho thuê
- Mở rộng điều khiển từ xa thông qua bộ chuyển đổi Gateway chuyển từ Bluetooth sang Wifi
- Tích hợp chức năng mật mã ảo chống nhìn trộm
- Báo động khi nhập sai mật khẩu quá 5 lần
- Dễ dàng lắp đặt, thay thế cho các loại khóa cơ truyền thống mà không cần can thiệp kỹ thuật nhiều vào cửa

THÔNG TIN KỸ THUẬT

Dung lượng người dùng	100 vân tay, 100 mật mã, 100 thẻ từ, 2 chìa cơ
Wifi	Mở rộng ra Wifi bằng Gateway
Kích thước	25.7 x 6 x 2 cm
Vật liệu	Hợp kim nhôm sơn tĩnh điện
Thân khóa	Tiêu chuẩn 50 x 50, inox 304, 2 chốt
Nguồn điện	4 pin AA
Loại cảm biến vân tay	Mô-đun bán dẫn sinh trắc học FPC
Thời gian nhận dạng	< 0.1s (đối với tính năng vân tay)
Nhiệt độ vận hành	-25°C ~ 70°C

THIẾT KẾ CỬA THÍCH HỢP



Độ dày cửa	35 ~ 100mm
Độ rộng ổ cửa	Trên 8.5 cm
Loại cửa	Cửa gỗ, cửa nhựa, cửa thép chống cháy,...

XUẤT XỨ
MALAYSIA

Tính năng sản phẩm có thể thay đổi theo hướng nâng cấp mà không cần báo trước. Giá trên chưa bao gồm 10% VAT

KB01

3,600,000



TÍNH NĂNG SẢN PHẨM

- Dòng khóa điện tử thích hợp cho cửa phòng ngủ
- Kích thước nhỏ gọn, dễ dàng thay thế cho các loại khóa tay nắm trong truyền thống
- Thiết kế chạm – mở: cảm biến vân tay bố trí ngay trên tay nắm, tiện lợi hơn trong việc mở khóa
- Cài đặt và quản lý người dùng thông qua ứng dụng tiếng Việt trên điện thoại Smartphone
- Dễ dàng xem lại lịch sử, thêm/bớt người dùng
- Tính năng đa nhiệm thích hợp cho cả các loại cửa của căn hộ cho thuê
- Mở rộng điều khiển từ xa thông qua bộ chuyển đổi Gateway chuyển \ từ Bluetooth sang Wifi
- 5 phương thức mở khóa: Vân tay, mật mã, thẻ từ, App điện thoại, chìa khóa cơ dự phòng

THÔNG TIN KỸ THUẬT

Dung lượng người dùng	120 vân tay, 150 mật khẩu, 200 thẻ từ, 2 chìa cơ
Wifi	Mở rộng ra Wifi bằng Gateway
Kích thước	8.5 x 8.5 x 7.3 cm
Vật liệu	Hợp kim kẽm sơn tĩnh điện
Thân khóa	Tiêu chuẩn inox 304, 1 chốt
Nguồn điện	4 pin AA
Loại cảm biến vân tay	Mô-đun bán dẫn sinh trắc học FPC
Thời gian nhận dạng	< 0.1s (đối với tính năng vân tay)
Nhiệt độ vận hành	-20°C ~ 70°C

THIẾT KẾ CỬA THÍCH HỢP

Độ dày cửa	30 ~ 60mm
Độ rộng ổ cửa	Trên 8.5 cm
Loại cửa	Cửa gỗ, cửa nhựa giả gỗ, cửa thép chống cháy,...





XUẤT XỨ
MALAYSIA

Tính năng sản phẩm có thể thay đổi theo hướng nâng cấp mà không cần báo trước. Giá trên chưa bao gồm 10% VAT





Đen Bạc Vàng



Tính năng sản phẩm có thể thay đổi theo hướng nâng cấp mà không cần báo trước. Giá trên chưa bao gồm 10% VAT

AL550

16,890,000

TÍNH NĂNG SẢN PHẨM

- Dòng khóa điện tử cho cửa nhôm cao cấp
- Thân khóa kích thước lớn với thiết kế hiện đại, thích hợp cho cửa nhôm đại sảnh, cửa nhôm kính 2 cánh lớn
- Tay khóa được làm từ hợp kim nhôm nguyên khối, thay thế tay cầm lớn của cửa đại sảnh
- Cài đặt và quản lý người dùng thông qua ứng dụng tiếng Việt trên điện thoại Smartphone
- Dễ dàng xem lại lịch sử, thêm/bớt người dùng
- Mở rộng điều khiển từ xa thông qua bộ chuyển đổi Gateway chuyển từ Bluetooth sang Wifi
- Tích hợp chức năng mật mã ảo chống nhìn trộm
- Báo động khi nhập sai mật khẩu quá 5 lần
- 5 phương thức mở khóa: Vân tay, mật mã, thẻ từ, App điện thoại, chìa khóa cơ dự phòng

THÔNG TIN KỸ THUẬT

Dung lượng người dùng	100 vân tay, 100 mật khẩu, 100 thẻ từ, 2 chìa cơ
Wifi	Mở rộng ra Wifi bằng Gateway
Kích thước	55 x 9.7 x 3.7 cm
Vật liệu	Hợp kim nhôm cao cấp
Thân khóa	Tiêu chuẩn 35 x 85, inox 304, 2 chốt
Nguồn điện	4 pin AAA
Loại cảm biến vân tay	Mô-đun bán dẫn sinh trắc học FPC
Thời gian nhận dạng	< 0.1s (đối với tính năng vân tay)
Nhiệt độ vận hành	-20°C ~ 70°C

THIẾT KẾ CỬA THÍCH HỢP

Độ dày cửa	30 ~ 80mm
Độ rộng ổ cửa	Trên 5.5 cm
Loại cửa	Cửa nhôm hệ Xingfa, Cửa sắt, cửa đổ hộp tử 5 – 10 cm, có thể lắp được cho cửa lùa





XUẤT XỨ
MALAYSIA



CS63

10,990,000



TÍNH NĂNG SẢN PHẨM

- Khóa điện tử với thiết kế cổ điển, chuyên dụng cho cửa cổng ngoài trời kích thước lớn, cửa cổng biệt thự, cửa sắt mỹ thuật
- Kiểm soát ra vào 2 chiều, đảm bảo an toàn tuyệt đối và phù hợp với cả thiết kế cửa hờ như cửa cổng
- Thiết kế nắp trượt bảo vệ cảm biến vân tay, giúp tăng độ bền khóa trong điều kiện hoạt động ngoài trời
- 5 phương thức mở khóa: Vân tay, mật mã, thẻ từ, App điện thoại, chìa khóa cơ dự phòng
- Kết nối với app điện thoại thông qua wifi từ xa
- Khóa sử dụng pin sạc Lithium dung lượng lớn cho tuổi thọ và độ bền cao
- Chuẩn chống nước IP55

THÔNG TIN KỸ THUẬT

Dung lượng người dùng	100 vân tay, 300 mật khẩu, 300 thẻ từ, 2 chìa cơ
Wifi	Có tích hợp wifi mở cửa từ xa
Kích thước	39.1 x 3.8 x 3 cm
Vật liệu	Hợp kim kẽm nguyên khối
Thân khóa	Tiêu chuẩn 35 x 85, inox 304, 2 chốt
Nguồn điện	Pin Lithium 4000 mAh – 7.4V
Loại cảm biến vân tay	Mô-đun bán dẫn sinh trắc học FPC
Thời gian nhận dạng	< 0.1s (đối với tính năng vân tay)
Nhiệt độ vận hành	-30°C ~ 60°C

THIẾT KẾ CỬA THÍCH HỢP

Độ dày cửa	50 ~ 120mm
Độ rộng ổ cửa	Trên 6 cm
Loại cửa	Cửa nhôm bản lớn, cửa sắt 5x10, cửa biệt thự, cửa đại sảnh lớn, có thể lắp được cho cửa lùa

XUẤT XỨ
MALAYSIA

Tính năng sản phẩm có thể thay đổi theo hướng nâng cấp mà không cần báo trước. Giá trên chưa bao gồm 10% VAT



MANG ĐẾN CHO NGÔI NHÀ



Kiến trúc hoàn hảo mà vẫn
đảm bảo an toàn tuyệt đối

Thiết kế
**SANG TRỌNG
HIỆN ĐẠI**

www.ticklockvietnam.com

I939 PRO

5,860,000



TÍNH NĂNG SẢN PHẨM

- Dòng khóa điện tử tay gạt cao cấp cho cửa nhôm
- Thiết kế chạm – mở: cảm biến vân tay bố trí ngay trên tay nắm, tiện lợi hơn trong việc mở khóa
- Có nắp trượt bảo vệ vân tay, lắp đặt được cho cửa có bố trí bên ngoài, chịu ảnh hưởng của mưa/nắng
- Có màn hình LCD hiển thị hỗ trợ cài đặt khóa
- Kết nối với app điện thoại thông qua wifi từ xa
- Thiết kế chốt khóa an toàn bên trong
- Tích hợp chức năng mật mã ảo chống nhìn trộm
- Báo động khi nhập sai mật khẩu quá 5 lần
- Báo động khi có người cạy phá khóa
- Chống nước IP55
- 5 phương thức mở khóa: Vân tay, mật mã, thẻ từ, App điện thoại, chìa khóa cơ dự phòng

THÔNG TIN KỸ THUẬT

Dung lượng người dùng	100 vân tay, 300 mật mã, 300 thẻ từ, 2 chìa cơ
Wifi	Có tích hợp wifi mở cửa từ xa
Kích thước	30 x 3.5 x 2.5 cm
Vật liệu	Hợp kim nhôm sơn tĩnh điện
Thân khóa	Tiêu chuẩn 35 x 85, inox 304, 2 chốt
Nguồn điện	4 pin AAA
Loại cảm biến vân tay	Mô-đun bán dẫn sinh trắc học FPC
Thời gian nhận dạng	< 0.1s (đối với tính năng vân tay)
Nhiệt độ vận hành	-10°C ~ 60°C

THIẾT KẾ CỬA THÍCH HỢP



Độ dày cửa	30 ~ 80mm
Độ rộng ổ cửa	Trên 5.5 cm
Loại cửa	Cửa nhôm hệ xingfa, cửa sắt kính, cửa đồ hộp từ 5 ~ 10 cm ,...

XUẤT XỨ
MALAYSIA

Tính năng sản phẩm có thể thay đổi theo hướng nâng cấp mà không cần báo trước. Giá trên chưa bao gồm 10% VAT



Đen Bạc Vàng



AD8801

5,050,000

TÍNH NĂNG SẢN PHẨM

- Dòng khóa điện tử tay gạt cao cấp cho cửa nhôm
- Thiết kế chạm – mở: cảm biến vân tay bố trí ngay trên tay nắm, tiện lợi hơn trong việc mở khóa
- Ngoại hình sang trọng, hiện đại: thân khóa hợp kim nhôm sơn tĩnh điện + mặt khóa acrylic tráng gương
- Cài đặt và quản lý người dùng thông qua ứng dụng tiếng Việt trên điện thoại Smartphone
- Dễ dàng xem lại lịch sử, thêm/bớt người dùng
- Mở rộng điều khiển từ xa thông qua bộ chuyển đổi Gateway chuyển từ Bluetooth sang Wifi
- Tích hợp chức năng mật mã ảo chống nhìn trộm
- Báo động khi nhập sai mật khẩu quá 5 lần
- Báo động khi có người cạy phá khóa
- Chống nước IP55
- 5 phương thức mở khóa: Vân tay, mật mã, thẻ từ, App điện thoại, chìa khóa cơ dự phòng

THÔNG TIN KỸ THUẬT

Dung lượng người dùng	100 vân tay, 100 mật khẩu, 100 thẻ từ, 2 chìa cơ
Wifi	Mở rộng ra Wifi bằng Gateway
Kích thước	33.2 x 3.7 x 2.5 cm
Vật liệu	Hợp kim nhôm
Thân khóa	Tiêu chuẩn 35 x 85, inox 304, 2 chốt
Nguồn điện	4 pin AAA
Loại cảm biến vân tay	Mô-đun bán dẫn sinh trắc học FPC
Thời gian nhận dạng	< 0.1s (đối với tính năng vân tay)
Nhiệt độ vận hành	-10°C ~ 60°C



THIẾT KẾ CỬA THÍCH HỢP

Độ dày cửa	30 ~ 80mm
Độ rộng ổ cửa	Trên 5.5 cm
Loại cửa	Cửa nhôm hệ Xingfa, Cửa sắt, cửa đổ hộp từ 5 – 10 cm, có thể lắp được cho cửa lùa



XUẤT XỨ
MALAYSIA

Tính năng sản phẩm có thể thay đổi theo hướng nâng cấp mà không cần báo trước. Giá trên chưa bao gồm 10% VAT



Tính năng sản phẩm có thể thay đổi theo hướng nâng cấp mà không cần báo trước. Giá trên chưa bao gồm 10% VAT

AD8801-F

5,050,000

TÍNH NĂNG SẢN PHẨM

- Model AD-8801-F là phiên bản đổi tay nắm của model AD-8801
- Thiết kế tay cầm dạng ngắn thích hợp cho cửa nhôm hệ lùa
- Ngoại hình sang trọng, hiện đại: thân khóa hợp kim nhôm sơn tĩnh điện + mặt khóa acrylic trắng gương
- Cài đặt và quản lý người dùng thông qua ứng dụng tiếng Việt trên điện thoại Smartphone
- Dễ dàng xem lại lịch sử, thêm/bớt người dùng
- Mở rộng điều khiển từ xa thông qua bộ chuyển đổi Gateway chuyển từ Bluetooth sang Wifi
- Tích hợp chức năng mật mã ảo chống nhìn trộm
- Báo động khi nhập sai mật khẩu quá 5 lần
- Báo động khi có người cạy phá khóa
- Chống nước IP55
- 5 phương thức mở khóa: Vân tay, mật mã, thẻ từ, App điện thoại, chìa khóa cơ dự phòng

THÔNG TIN KỸ THUẬT



Dung lượng người dùng	100 vân tay, 100 mật khẩu, 100 thẻ từ, 2 chìa cơ
Wifi	Mở rộng ra Wifi bằng Gateway
Kích thước	33.2 x 3.7 x 2.5 cm
Vật liệu	Hợp kim nhôm
Thân khóa	Tiêu chuẩn 35 x 85, inox 304, 2 chốt
Nguồn điện	4 pin AAA
Loại cảm biến vân tay	Mô-đun bán dẫn sinh trắc học FPC
Thời gian nhận dạng	< 0.1s (đối với tính năng vân tay)
Nhiệt độ vận hành	-10°C ~ 60°C

THIẾT KẾ CỬA THÍCH HỢP

Độ dày cửa	30 ~ 80mm
Độ rộng ổ cửa	Trên 5.5 cm
Loại cửa	Cửa nhôm hệ Xingfa, Cửa sắt, cửa đổ hộp từ 5 – 10 cm, có thể lắp được cho cửa lùa



XUẤT XỨ
MALAYSIA



1720

4,450,000

TÍNH NĂNG SẢN PHẨM

- Dòng khóa điện tử tay gạt cao cấp cho cửa nhôm
- Thiết kế ngoại hình sang trọng, hiện đại: thân khóa hợp kim nhôm sơn tĩnh điện + mặt khóa acrylic trắng gương
- Cài đặt và quản lý người dùng thông qua ứng dụng tiếng Việt trên điện thoại Smartphone
- Dễ dàng xem lại lịch sử, thêm/bớt người dùng
- Mở rộng điều khiển từ xa thông qua bộ chuyển đổi Gateway chuyển từ Bluetooth sang Wifi
- Tích hợp chức năng mật mã ảo chống nhìn trộm
- Báo động khi nhập sai mật khẩu quá 5 lần
- Chống nước IP55
- 5 phương thức mở khóa: Vân tay, mật mã, thẻ từ, App điện thoại, chìa khóa cơ dự phòng

THÔNG TIN KỸ THUẬT

Dung lượng người dùng	100 vân tay, 100 mật khẩu, 100 thẻ từ, 2 chìa cơ
Wifi	Mở rộng ra Wifi bằng Gateway
Kích thước	30 x 4.26 x 2.5 cm
Vật liệu	Hợp kim kẽm, acrylic
Thân khóa	Tiêu chuẩn 35 x 85 mm, 2 chốt
Nguồn điện	4 pin AA
Loại cảm biến vân tay	Mô-đun bán dẫn sinh trắc học FPC Thụy Điển
Thời gian nhận dạng	< 0.1s (đối với tính năng vân tay)
Nhiệt độ vận hành	-10°C ~ 60°C

THIẾT KẾ CỬA THÍCH HỢP



Độ dày cửa	35 ~ 120mm
Độ rộng ổ cửa	Trên 5.5 cm
Loại cửa	Cửa nhôm hệ Xingfa, Cửa sắt,...

XUẤT XỨ
MALAYSIA

Tính năng sản phẩm có thể thay đổi theo hướng nâng cấp mà không cần báo trước. Giá trên chưa bao gồm 10% VAT

AD106

3,800,000



TÍNH NĂNG SẢN PHẨM

- Dòng khóa điện tử tay gạt cao cấp cho cửa nhôm
- Cài đặt và quản lý người dùng thông qua ứng dụng tiếng Việt trên điện thoại Smartphone
- Dễ dàng xem lại lịch sử, thêm/bớt người dùng
- Mở rộng điều khiển từ xa thông qua bộ chuyển đổi Gateway chuyển từ Bluetooth sang Wifi
- Cảm biến vân tay FPC Thụy Điển cho độ chính xác và độ nhạy cao
- Tích hợp chức năng mật mã ảo chống nhìn trộm
- Báo động khi nhập sai mật khẩu quá 5 lần
- Báo động khi có người cạy phá khóa
- 5 phương thức mở khóa: Vân tay, mật mã, thẻ từ, App điện thoại, chìa khóa cơ dự phòng

THÔNG TIN KỸ THUẬT

Dung lượng người dùng	100 vân tay, 100 mật khẩu, 100 thẻ từ, 2 chìa cơ
Wifi	Mở rộng ra Wifi bằng Gateway
Kích thước	33 x 3.7 x 2.4 cm
Vật liệu	Hợp kim nhôm sơn tĩnh điện
Thân khóa	Tiêu chuẩn 35x85mm, inox 304, 2 chốt
Nguồn điện	4 pin AAA
Loại cảm biến vân tay	Mô-đun bán dẫn sinh trắc học FPC
Thời gian nhận dạng	< 0.1s (đối với tính năng vân tay)
Nhiệt độ vận hành	-10°C ~ 60°C

THIẾT KẾ CỬA THÍCH HỢP


Độ dày cửa	30 ~ 80mm
Độ rộng ổ cửa	Trên 5.5 cm
Loại cửa	Cửa nhôm hệ Xingfa, Cửa sắt, cửa đổ hộp từ 5 – 10 cm, có thể lắp được cho cửa lùa

XUẤT XỨ
MALAYSIA

Tính năng sản phẩm có thể thay đổi theo hướng nâng cấp mà không cần báo trước. Giá trên chưa bao gồm 10% VAT

GL08A

4,200,000



TÍNH NĂNG SẢN PHẨM

- Model khóa chuyên dụng cho cửa kính cường lực
- Cài đặt và quản lý người dùng thông qua ứng dụng tiếng Việt trên điện thoại Smartphone
- Dễ dàng xem lại lịch sử, thêm/bớt người dùng
- Mở rộng điều khiển từ xa thông qua bộ chuyển đổi Gateway chuyển từ Bluetooth sang Wifi
- Cảm biến vân tay FPC Thụy Điển cho độ chính xác và độ nhạy cao
- Tích hợp chức năng mật mã ảo chống nhìn trộm
- Có remote mở cửa từ xa (bán kính 20m), thích hợp cho lễ tân sử dụng cho cửa toàn nhà, văn phòng
- Báo động khi nhập sai mật khẩu quá 5 lần
- 6 phương thức mở khóa: Vân tay, mật mã, thẻ từ, App điện thoại, remote, chìa khóa cơ dự phòng

THÔNG TIN KỸ THUẬT

Dung lượng người dùng	100 vân tay, 100 mật mã, 100 thẻ từ, 20 remote, 2 chìa cơ
Wifi	Mở rộng ra Wifi bằng Gateway
Kích thước	17.1 x 7 x 2.2 cm
Vật liệu	Hợp kim kẽm sơn tĩnh điện
Thân khóa	Tiêu chuẩn inox 304, 1 chốt
Nguồn điện	4 pin AA
Loại cảm biến vân tay	Mô-đun bán dẫn sinh trắc học FPC
Thời gian nhận dạng	< 0.1s (đối với tính năng vân tay)
Nhiệt độ vận hành	-20°C ~ 60°C

THIẾT KẾ CỬA THÍCH HỢP

Độ dày kính	10 -12 mm
Độ hở cánh cửa	4 - 6 mm
Loại cửa	Cửa kính cường lực

XUẤT XỨ
MALAYSIA

Tính năng sản phẩm có thể thay đổi theo hướng nâng cấp mà không cần báo trước. Giá trên chưa bao gồm 10% VAT

G790

G390

5,100,000

3,900,000

Khóa **G790**Khóa **G390**

VÂN TAY



MẬT MÃ



THẺ TỪ



APP



KHÓA CƠ



REMOTE



TÍNH NĂNG SẢN PHẨM

- Model khóa chuyên dụng cho cửa cổng sắt ngoài trời
- Cài đặt và quản lý người dùng thông qua ứng dụng tiếng Việt trên điện thoại Smartphone
- Dễ dàng xem lại lịch sử, thêm/bớt người dùng
- Mở rộng điều khiển từ xa thông qua bộ chuyển đổi Gateway chuyển từ Bluetooth sang Wifi
- Cảm biến vân tay FPC Thụy Điển cho độ chính xác và độ nhạy cao
- Tích hợp chức năng mật mã ảo chống nhìn trộm
- Có remote mở cửa từ xa (bán kính 20m), thích hợp cho lễ tân sử dụng cho cửa toàn nhà, văn phòng
- Báo động khi nhập sai mật khẩu quá 5 lần
- Chống nước IP65
- 6 phương thức mở khóa: Vân tay, mật mã, thẻ từ, App điện thoại, remote, chìa khóa cơ dự phòng

THÔNG TIN KỸ THUẬT

Dung lượng người dùng	100 vân tay, 100 mật khẩu, 100 thẻ từ, 30 remote, 2 chìa cơ
Wifi	Mở rộng ra Wifi bằng Gateway
Kích thước G790	Mặt ngoài: 17 x 5.5 x 3 cm Mặt trong: 13 x 10 x 6 cm
Kích thước G390	Mặt ngoài: D x Rx C: 17 x 5.5 x 3 cm Mặt trong: D x Rx C: 13 x 10 x 6 cm
Vật liệu	Hợp kim kẽm sơn tĩnh điện
Thân khóa	Tiêu chuẩn inox 304, 1 chốt
Nguồn điện	4 viên pin AA
Loại cảm biến vân tay	Mô-đun bán dẫn sinh trắc học FPC
Thời gian nhận dạng	< 0.1s (đối với tính năng vân tay)
Nhiệt độ vận hành	-20°C ~ 60°C

THIẾT KẾ CỬA TÍCH HỢP

Độ dày cửa	30 ~ 60mm
Độ rộng ổ cửa	>= 5.5cm
Loại cửa	Cửa cổng sắt ngoài trời, cửa sắt...

XUẤT XỨ
MALAYSIA

Tính năng sản phẩm có thể thay đổi theo hướng nâng cấp mà không cần báo trước. Giá trên chưa bao gồm 10% VAT



www.ticklockvietnam.com



KHÓA
KHÁCH SẠN

SK601


3,250,000



THẺ TỬ



KHÓA CƠ



TÍNH NĂNG SẢN PHẨM

- Model khóa khách sạn cao cấp
- Thân khóa được gia công CNC nhôm nguyên khối rất chắc chắn
- Thiết kế hiện đại, sang trọng
- Sử dụng thẻ tần số cao 13.56 Mhz cho độ bảo mật cao
- Phù hợp cho các loại cửa gỗ khách sạn
- Phương thức mở khóa: Thẻ cảm ứng, chìa khóa cơ
- Đặc biệt chức năng Check In - Check Out

THÔNG TIN KỸ THUẬT

Dung lượng người dùng	800 thẻ FRID
Tần số	13.56 MHz
Kích thước	29.6 x 7.2 x 1 cm
Vật liệu	Hợp kim nhôm
Thân khóa	ANSI
Nguồn điện	4 pin AA
Nhiệt độ vận hành	-25°C ~ 50°C

THIẾT KẾ CỬA THÍCH HỢP

Độ dày cửa	35 ~ 100mm
Độ rộng ổ cửa	>= 10 cm
Loại cửa	Cửa gỗ, cửa nhựa giả gỗ, cửa thép chống cháy,...

Tính năng sản phẩm có thể thay đổi theo hướng nâng cấp mà không cần báo trước. Giá trên chưa bao gồm 10% VAT



XUẤT XỨ
MALAYSIA

SK500


3,250,000



THẺ TỬ



KHÓA CƠ



TÍNH NĂNG SẢN PHẨM

- Model khóa khách sạn tay gạt
- Thân khóa được làm từ vật liệu Inox 304, chống chịu được ở môi trường thời tiết biển, chống gỉ sét, độ bền cao
- Phù hợp cho các loại cửa gỗ khách sạn
- Phương thức mở khóa: Thẻ cảm ứng, chìa khóa cơ
- Đặc biệt chức năng Check In - Check Out

THÔNG TIN KỸ THUẬT

Dung lượng người dùng	800 thẻ FRID
Tần số	125 kHz
Kích thước	35 x 7.2 x 2.6 cm
Vật liệu	Inox 304
Thân khóa	60*68mm
Nguồn điện	4 pin AA
Nhiệt độ vận hành	-25°C ~ 60°C

THIẾT KẾ CỬA THÍCH HỢP

Độ dày cửa	35 ~ 100mm
Độ rộng ổ cửa	>= 10 cm
Loại cửa	Cửa kim loại, cửa gỗ

Tính năng sản phẩm có thể thay đổi theo hướng nâng cấp mà không cần báo trước. Giá trên chưa bao gồm 10% VAT



XUẤT XỨ
MALAYSIA

SK600

2,450,000



THẺ TỬ



KHÓA CƠ

TÍNH NĂNG SẢN PHẨM

- Model khóa khách sạn tay gạt phổ thông
- Thân khóa được làm từ vật liệu thép carbon, chống chịu được ở môi trường thời tiết biển, chống gỉ sét, độ bền cao
- Phù hợp cho các loại cửa gỗ khách sạn
- Phương thức mở khóa: Thẻ cảm ứng, chìa khóa cơ
- Đặc biệt chức năng Check In - Check Out

THÔNG TIN KỸ THUẬT

Dung lượng người dùng	800 thẻ FRID
Tần số	13.56 MHz
Kích thước	29.6 x 74.2 x 1 cm
Vật liệu	Thép carbon
Thân khóa	ANSI
Nguồn điện	4 pin AA
Nhiệt độ vận hành	-25°C ~ 50°C

THIẾT KẾ CỬA THÍCH HỢP

Độ dày cửa	35 ~ 100mm
Độ rộng ổ cửa	>= 10 cm
Loại cửa	Cửa gỗ, cửa nhựa giả gỗ, cửa thép chống cháy,...

Tính năng sản phẩm có thể thay đổi theo hướng nâng cấp mà không cần báo trước. Giá trên chưa bao gồm 10% VAT



XUẤT XỨ
MALAYSIA

SK300


3,240,000



THẺ TỬ



KHÓA CƠ



TÍNH NĂNG SẢN PHẨM

- Model khóa khách sạn cho cửa nhôm kính
- Thân khóa được làm từ vật liệu Inox 304, chống chịu được ở môi trường thời tiết biển, chống gỉ sét, độ bền cao
- Sử dụng thẻ tần số cao 13.56 Mhz cho độ bảo mật cao
- Phương thức mở khóa: Thẻ cảm ứng, chìa khóa cơ
- Đặc biệt chức năng Check In - Check Out

THÔNG TIN KỸ THUẬT

Dung lượng người dùng	800 thẻ FRID
Tần số	13.56 MHz
Kích thước	30 x 4 x 2.2 cm
Vật liệu	Inox 304
Thân khóa	35*85mm
Nguồn điện	4 pin AAA
Nhiệt độ vận hành	-25°C ~ 60°C

THIẾT KẾ CỬA THÍCH HỢP

Độ dày cửa	30 ~ 80mm
Độ rộng ổ cửa	Trên 5.5 cm
Loại cửa	Cửa nhôm hệ Xingfa, cửa sắt...

Tính năng sản phẩm có thể thay đổi theo hướng nâng cấp mà không cần báo trước. Giá trên chưa bao gồm 10% VAT



XUẤT XỨ
MALAYSIA



[illegible]

SL07	SL01-A	SL-21	KB01	AD-8801 AD-8801-F	1939 pro	I720	AD-106	AL-550	CS63	G790 G390	GL-08A
Cửa gỗ/ nhựa/ thép	Cửa gỗ/ nhựa/ thép	Cửa gỗ/ nhựa/ thép	Cửa gỗ/ nhựa/ thép	Cửa nhôm/ sắt	Cửa nhôm/ sắt	Cửa nhôm/ sắt	Cửa nhôm/ sắt	Cửa nhôm đại sảnh	Cửa cổng cổ điển	Cửa cổng sắt	Cửa kính cường lực
■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
TTLock	TTLock	TTLock	TTLock	TTLock	Tuya Smart	TTLock	TTLock	TTLock	Tuya Smart	TTLock	TTLock
Mở rộng	Mở rộng	Mở rộng	Mở rộng	Mở rộng	■	Mở rộng	Mở rộng	Mở rộng	■	■	■
■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Hỗ trợ	Hỗ trợ	Hỗ trợ	Hỗ trợ	Hỗ trợ	■	Hỗ trợ	Hỗ trợ	Hỗ trợ	■	Hỗ trợ	Hỗ trợ
■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Hợp kim nhôm	Hợp kim nhôm	Hợp kim nhôm	Hợp kim kẽm	Hợp kim kẽm	Hợp kim kẽm	Hợp kim kẽm	Hợp kim nhôm	Hợp kim nhôm	Hợp kim	Inox 304	Hợp kim
Thép không gỉ	Thép không gỉ	Thép không gỉ	Sắt	Inox 304	Inox 304	Inox 304	Inox 304	Inox 304	Inox 304	Hợp kim	Hợp kim
		50*85mm	Sắt	35*85mm/ 45*85mm/ 60*85mm						N/A	N/A
		> 8 cm		> 5.5 cm							N/A
		3 - 6 cm	3 - 6 cm	3 - 8 cm						3 - 6 cm	10 - 12 mm
364 mm	334 mm	257 mm	68 mm	332 mm	300 mm	300 mm	330 mm	550 mm	390 mm	168 mm	171 mm
79 mm	75 mm	60 mm	68 mm	37 mm	34 mm	42.6 mm	37 mm	37 mm	38 mm	60 mm	105 mm
83 mm	64.1 mm	62 mm	76 mm	68 mm	55 mm	70 mm	68 mm	95 mm	75 mm	34 mm	22 mm
			-10°C – 60°C						-20°C – 60°C	-20°C – 60°C	-20°C – 60°C
			10% - 95% (không có sương mù)						20% - 90%	20% - 90%	20% - 90%
4 pin AA Akaline	4 pin AA Akaline	4 pin AA Akaline	4 pin AA Akaline	4 pin AAA Akaline	4 pin AAA Akaline	4 pin AA Akaline	4 pin AAA Akaline	4 pin AAA Akaline	Pin sac Lithium 4000 mAh	4 pin AA Akaline	4 pin AA Akaline
Cổng Micro USB/ Type C											
< 0.0001%											
< 0.1%											
■											
Đối chiếu tay cầm	Đối chiếu tay cầm	Đối chiếu trên khoá	Đối chiếu tay cầm	Đối chiếu tay cầm	Đối chiếu tay cầm	Đối chiếu tay cầm	Đối chiếu tay cầm	Đối chiếu tay cầm	Đối chiếu trên khoá	Đối chiếu trên khoá	Đối chiếu trên khoá
■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
lần		Tự động vô hiệu hóa khi nhập sai mật mã, thẻ từ quá 5 lần									
Đen viền đồng	Đen	Đen xám	Đen + Bạc	Đen + Bạc + Gold	Đen xám	Đen	Đen + Gold	Vàng	Đen	Đen	Đen
Đồng, Inox 304											N/A
Đôi khóa cấp độ C (cấp độ bảo mật cao nhất hiện nay)											N/A
300 users	300 users	300 users	300 users	300 users	300 users	300 users	300 users	300 users	300 users	300 users	300 users
Bán tự động	Bán tự động	Bán tự động	Bán tự động	Bán tự động	Bán tự động	Bán tự động	Bán tự động	Tự động	Bán tự động	Tự động	Tự động
Cài đặt trên app tiếng Việt (trừ model 1939 pro cài đặt trên khóa)									Màn hình hỗ trợ giọng nói	Cài đặt trên App tiếng Việt	

KHOÁ KHÁCH SẠN

■ Có ■ Không

Model	SK500	SK300	SK600	SK601
Hình ảnh khoá				
Loại cửa thích hợp	Cửa gỗ/ nhựa/ thép	Cửa nhôm/ sắt	Cửa gỗ/ nhựa/ thép	Cửa gỗ/ nhựa/ thép
Thẻ cảm ứng	■	■	■	■
Chìa khoá cơ	■	■	■	■
Kích thước khoá	300×70 mm	300×40 mm	296 x 74 mm	296 x 74 mm
Thân khoá (Lock body)	60*68 mm	35*85 mm	ANSI	ANSI
Hình ảnh thân khoá				
Thiết bị đọc ghi thẻ cảm ứng				
Phần mềm quản lý	■	■	■	■
Chất liệu khoá	Inox 304	Inox 304	Thép Carbon	Nhôm
Màu sắc	Bạc	Bạc	Đen	Đen, Bạc
Hướng mở cửa	Đổi chiều tay cầm			
Nguồn điện	4 pin AA	4 pin AAA	4 pin AA	4 pin AA
Chất liệu lõi khoá	Đồng	Đồng	Đồng	Đồng
Cấp độ bảo mật lõi khoá	Level B	Level B	Level B	Level B
Chốt an toàn	■	■		
Nhiệt độ làm việc				
Bề rộng khoá	70 mm	40 mm	74 mm	74 mm
Phần nhô tay nắm	75 mm	76.5 mm	60 mm	55 mm
Nhiệt độ hoạt động	-25°C ~ 60°C	-25°C ~ 60°C	-20°C ~ 50°C	-20°C ~ 50°C
Độ ẩm hoạt động	20% - 80%			

PHỤ KIỆN



RƯỢT KHOÁ T1
Kích thước: 35*85 mm



RƯỢT KHOÁ T2
Kích thước: 45*85 mm



RƯỢT KHOÁ T3
Kích thước: 60*85 mm



RƯỢT KHOÁ T4
Kích thước: 60*68mm (bề rộng 70mm)



RƯỢT KHOÁ T5
Kích thước: 60*68mm (bề rộng 90mm)



RƯỢT KHOÁ T6
Kích thước: 50*85 mm



RƯỢT KHOÁ T7
Kích thước: 35*85 mm



RƯỢT KHOÁ T8
Kích thước: 35*85 mm



RƯỢT KHOÁ T9
Kích thước: 35*85 mm



RƯỢT KHOÁ T10
Kích thước: 62*96 mm



GATEWAY G2



THẺ MIFARE/ THẺ TỪ

**TICK
LOCK®**





NHÀ | VĂN PHÒNG | KHÁCH SẠN | CĂN HỘ

Đừng lo lắng về việc không thể tìm thấy chìa khóa!
TICKLOCK làm cho cuộc sống dễ dàng hơn

DỰ ÁN TIÊU BIỂU

PARKVIEW APARTMENT & IRIS TOWER

Sản phẩm: **SL07**



CTL TOWER THAM LƯƠNG

Sản phẩm: **SMA03**




CÁC CÔNG TRÌNH/ DỰ ÁN KHOÁ KHÁCH SẠN

- | | |
|-------------------------------------|--------------------------------------|
| 1. NGO - THE GALLERY HOTEL - ĐÀ LẠT | 8. HOA DỪA HOTEL - BẾN TRE |
| 2. THE KEMBEACH RESORT - PHÚ QUỐC | 9. THUẬN PHÁT HOTEL - SÓC TRĂNG |
| 3. HOÀNG GIA 2 - BẠC LIÊU | 10. PHÁT ĐẠT HOTEL - BÌNH DƯƠNG |
| 4. ANH ANH HOTEL - LAGI BÌNH THUẬN | 11. DECEMBER HOME & COFFEE - KON TUM |
| 5. TRỌNG THIÊM HOTEL - BẢO LỘC | 12. SEESIGHT RẠCH GIÁ - KIÊN GIANG |
| 6. TUẤN THANH HOTEL - ĐỒNG NAI | 13. MOTEL AN NAM - HẬU GIANG |
| 7. MĂNG ĐEN GREEN HOTEL - KON TUM | ... |



HOÀNG GIA 2 HOTEL - BẠC LIÊU





ĐỐI TÁC TIÊU BIỂU



HUNG THINH LAND



TECCO MIỀN NAM



SUDIC



CAT LINH GROUP
www.catlinhgroup.com

585 CIENCO 585
PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG



GH LAND



APARTMENT
PARKVIEW
NHÀ LÀ NƠI ĐỂ VỀ



CTL TOWER
Cho nhịp sống năng động



Ô CẦU
SERVICES



TICKLOCK®
AN TOÀN - TIỆN ÍCH


Email: info@ticklockvietnam.com

Phone: 028 2250 8017

Địa chỉ: 88-88A Nguyễn Gia Trí, phường 25, quận Bình Thạnh, TP. HCM

Website: ticklockvietnam.com